

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚW.
ul. Smolna 3 27-400 Ostrowiec Św.
Tel.41 247-96-95, Fax.41 247-96-97
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NSP.9020.1.50.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, 16.05.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Izabela Stan – Kierownik Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy, upoważnienie nr 575/2023
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 2664680; fax. 41 2664680
Email: mec@ostrowiec.biz.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ciepłownia
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Dariusz Wojtas - Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 661-000-02-08 REGON:29051336 PKD 3530 Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Dariusz Wojtas - Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Bartosz Pastuszko – specjalista ds. bhp

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

NIE DOTYCZY
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 16.05.2023 r. – 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 04.05.2023 r.

3. Przyczyna odstępiania od zawiadomienia: **NIE DOTYCZY**

4. Data i godzina zakończenia kontroli 16.05.2023 r. 14.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **NIE DOTYCZY**

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

- stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin w działalności zawodowej,
- przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* **NIE DOTYCZY**

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** **NIE DOTYCZY** – nr i nazwa protokołu/ów*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **NIE DOTYCZY**

10. Korzystano z wyników badań i pomiarów * **NIE DOTYCZY**

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- spis substancji i ich mieszanin stosowanych w zakładzie,
- karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w zakładzie,
- szkolenia okresowe w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin,
- instrukcje określające ich sposób składowania, pakowania, załadunku, stosowania i transportu substancji chemicznych i ich mieszanin.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- wygenerowany elektronicznie druk KRS.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli–nr: F/HP/09- wypełniony formularz kontroli jest do użytku wewnętrznego i nie stanowi integralnej części protokołu.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010670.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej, upoważnienia 1/2023 do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli (potwierdzenie odbioru w dniu 16.05.2023 r. podpisem Prezesa Zarządu Pana: **Dariusz Wojtas** oraz pieczętą firmową).

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami jakie posiada dostarczając je na piśmie w pouczeniu stanowiącym integralną część upoważnienia do kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych związanych ze stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzeganiem zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

Zakład prowadzi działalność usługową dla miasta w zakresie dostarczania do odbiorców ciepła do ogrzewania budynków i ciepłej wody.

Siedziba firmy mieści się przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św. gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników biurowych. Ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego wytwarzane jest w dwóch źródłach ciepła należących do MEC Sp. z o.o. zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim:

1. Ciepłownia przy ul. Samsonowicza 2 wyposażona w 1 kocioł parowy OR-16 opalany węglem kamiennym i 4 kotły wodne WR-25 opalane węglem kamiennym.
2. Kociołownia przy Al. Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFS ES 12000 Power opalane gazem ziemnym zamiennie olejem opałowym.

Kontrolą objęto obiekt Ciepłowni przy ul. Samsonowicza 2. gdzie kontakt z substancjami i ich mieszaninami ma 5 pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: laborant (2) i operator urządzeń uzdatniania wody (3).

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

Firma spełnia definicję dalszego użytkownika - stosującego – użytkownika końcowego (użytkuje substancje chemiczne i ich mieszaniny, bez dostarczania ich dalszym podmiotom w łańcuchu dostaw) zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Ograniczenia, zakazy i zezwolenia

Spółka nie stosuje stwarzających zagrożenie substancji chemicznych (mieszaniny lub wyrobów je zawierających) wymienionych w Załączniku XVII rozporządzenia REACH, podlegającym ograniczeniom lub zakazom oraz nie stosuje substancji (lub mieszaniny je zawierających) wymienionych w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH, podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Zabezpieczenie pracownika na stanowisku pracy

Stosowane substancje chemiczne i ich mieszaniny w trakcie czynności prac tj.:

- amoniak 25% stosowany w laboratorium do analiz chemicznych, sporządzanie bufora,

- kwas solny 35-38% stosowany w laboratorium do analiz chemicznych,
- kwas ortofosforowy spożywczy w laboratorium do odkamieniania aparatury i sond
- hydro-X – instalacja kotłów parowych- korekta chemiczna wody, ochrona przed korozją,
- siarczan żelaza -zmiękczenie – do technologii uzdatniania wody, koagulant,
- wapno hydratyzowane --zmiękczenie – do technologii uzdatniania wody,
- podchloryn sodu -zmiękczenie w okresie letnim hamowanie rozwoju glonów w zbiorniku wody przemysłowej z rzeki., – do technologii uzdatniania wody.

Pracodawca posiada aktualny spis stosowanych mieszanin chemicznych. Pracownicy zostali zapoznani z kartami charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin. Dla każdej posiadanej i stosowanej substancji lub mieszaniny stwarzających zagrożenie, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie znajduje się w zakładzie karta charakterystyki. Pracownicy stosujący substancje chemiczne i ich mieszaniny mają dostęp do informacji zawartych w ich kartach charakterystyki. Pracodawca wdrożył zalecane środki kontroli ryzyka, które określono w dostarczonych kartach charakterystyki, w tym zalecane środki ochrony indywidualnej, wymogi dotyczące sposoby ich magazynowania.

Przechowywanie substancji chemicznych i ich mieszanin

Substancje chemiczne i ich mieszanin są przechowywane w oryginalnych, oznakowanych i odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach. Opracowano instrukcje bhp/ stanowiskowe uwzględniające informacje zawarte w kartach charakterystyki.

Stwierdzono, że stosowane substancje chemiczne i ich mieszaniny są oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację. Pojemniki i opakowania substancji i mieszanin chemicznych nie mają cech opakowań służących do środków spożywczych.

Środki ochrony indywidualnej

Pracodawca zapewnia właściwe środki ochrony indywidualnej. Opracowano wykaz środków ochrony indywidualnej zgodnie zobowiązującymi przepisami, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy. Pracownicy zostali zobowiązani do stosowania środków ochrony zbiorowej, a także używania przydzielonych środków indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracodawca poinformował pracowników o przeznaczeniu przydzielonych im ochron oraz sposobie ich użytkowania, kontroli i konserwacji.

Wykaz stosowanych środków ochrony indywidualnej:

Laboratorium

- obuwie ochronne PPo PP modele 308,309,363 EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012)
- fartuch ochronny Art.Master PN-EN ISO 13688:2013
- rękawice ochronne jednorazowe nitrylowe safeHAND EN 455-1, EN 455-2 do 4; EN ISO 14971
- rękawice chemiczne A812 NITROSAFE PLUS, EN ISO 21420; EN 388:(4101X); 2777/10079-05/E01-01

- okulary ochronne SGI 1532-2C, SGI 1532-2G EN 166:2001; EN 170:2002; EN 172:1994/A2:2001
- przyłbice ochronne CoverOne CVO-1 EN 13501-1:2007; PN-EN 166:2005
- półmaska P220 FFP2, EN 149 FFP2 (NR) (2001) CE 714896
- półmaska M6400EJUPITER, EN 140:1998

Operator urządzeń uzdatniania wody

- odzież robocza
 - bluza robocza M2VE3 EN ISO 13688:2013/A1:2021
 - spodnie robocze M2PA2 EN ISO 13688:2013
 - koszula MODAR STRONG PN-EN ISO 13688:2013
- obuwie ochronne PPO PP modele 308,309,363 EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012)
- hełmy ochronne (Delta Plus Zircon 1 DYREKTYWA ŚOI 89/686/EWG EN397:2012 + A1:2012) Przemysłowe hełmy ochronne
- paski do hełmów JUGALDYN-DYNAMIC JUGALPHA EN397:2012+A1:2012
- rękawice ochronne jednorazowe nitylowe safeHAND EN 455-1, EN 455-2 do 4; EN ISO 14971
- rękawice chemiczne A812 NITROSAFE PLUS, EN ISO 21420; EN 388:(4101X); 2777/10079-05/E01-01
- okulary ochronne SGI 1532-2C, SGI 1532-2G EN 166:2001; EN 170:2002; EN 172:1994/A2:2001
- półmaska P220 FFP2, EN 149 FFP2 (NR) (2001) CE 714896
- półmaska M6400EJUPITER, EN 140:1998

Wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej co miesiąc w kwocie 28, 30 i 31 zł. Odzież ochronna wydawana jest zgodnie z harmonogramem, jeśli ulegnie zniszczeniu to na wniosek pracownika wydawana jest nowa.

W dniu kontroli dostępne są dla pracowników instrukcje bhp/ stanowiskowe uwzględniające informacje zawarte w kartach charakterystyki stosowanych mieszanin.

W razie wypadku zapewniono pracownikom odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy – apteczka I pomocy. Pracownicy mają dostęp do systemu udzielania pierwszej pomocy na terenie obiektu.

W pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi zainstalowane są natryski ratunkowe (prysznic bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała.

W zakładzie stosowane są również **prekursory kat 3** do wykonywania analiz laboratoryjnych tj.: kwas solny (CAS 7647-01-0) 35-38% na potrzeby laboratorium. W kontakcie zatrudnione są 2 osoby w tym 1 kobieta. Na dzień 16.05.2023 r. ilość kwasu solnego wynosiła 820 ml.

Zakaz palenia tytoniu

Pracodawca wprowadził na terenie zakładu zakaz palenia papierosów tytoniowych. Zastosowano znaki informujące o tym zakazie (znak graficzny oraz słowny) oraz zakaz palenia papierosów elektronicznych.

W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Według oświadczenia właściciela firmy pracownicy nie palą papierosów tytoniowych oraz elektronicznych na terenie zakładu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień z zakresu stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* **Nie dotyczy**

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy** **NIE DOTYCZY**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego..... **NIE DOTYCZY**
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~ / nie naniesiono**
4. **NIE DOTYCZY**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
5. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na **NIE KARANO**.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
- w wysokości **NIE DOTYCZY** *słownie...* **NIE DOTYCZY**.....
(nr mandatu karnego)..... **NIE DOTYCZY**
- (podstawa prawna)* **NIE DOTYCZY**
6. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr **NIE DOTYCZY** z dnia...wydane przez **NIE DOTYCZY**
- (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*
7. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** **NIE DOTYCZY**
8. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu..... **NIE DOTYCZY**
- (imię i nazwisko/adres)*
9. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
10. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano~~ się **
11. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu **NIE DOTYCZY**.....

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojtas

SPECJALISTA DS. BHP
INSPEKTOR OCHRONY PPOŻ.
Nr upr. SIOPA/59/2020/4/22

mgr Bartosz Pastuszko

KIEROWNIK
Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 17.05.2023 ✓
PREZES ZARZĄDU
..... Dariusz Wojtas Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu) ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2664733, fax 41 2664375
KRS: 000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 42.979.000.00 zł.
NIP 661-000-02-08, REGON 190513364

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

F/HP/09 – Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

